



170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2022-S-11815

检验类型: 2月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 华东理工大学附属中学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的任何形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都应无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	华东理工大学附属中学	邮编	/
地址	上海市徐汇区梅陇十村76号（近凌云路）	电话	13774483484
生产单位	/		
抽样日期	2022年01月26日	抽样人员	沈晓波、贺英杰
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2022年01月26日	报告完成日期	2022年02月11日
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 的要求。 签发日期：2022年02月11日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

编制：

夏皖希

审核：

崔凤姣

批准：

王佳杰

检验检测报告

样品编号: 2022-S-11815-1 直饮水

[抽样地点: 5楼4号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	12	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.89	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	120	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤ 250	20.40	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	0.0161	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.0216	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0288	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤ 250	35.16	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤ 1000	175.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.61	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-2 直饮水

[抽样地点: 4楼5号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	7	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浊度 (散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出(最低检测浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.90	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	122	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤ 250	39.80	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.0181	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0308	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤ 250	45.70	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤ 1000	208.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.56	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-3 直饮水

[抽样地点: 3楼3号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	23	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.91	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	105	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤ 250	19.69	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.0224	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0315	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤ 250	43.37	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤ 1000	166.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.64	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-4 直饮水

[抽样地点: 2楼2号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	38	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浊度 (散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出(最低检测浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.95	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	112	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤ 250	11.50	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.0239	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0314	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤ 250	25.97	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤ 1000	150.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.60	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-5 直饮水

[抽样地点: 1楼1号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	6	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浊度 (散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出(最低检测浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.75	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	123	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤ 250	20.98	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.0246	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0321	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤ 250	29.66	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤ 1000	177.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.58	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-6 直饮水

[抽样地点: 74号1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	20	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.75	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	126	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤ 250	13.05	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	0.0154	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.0179	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0269	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤ 250	12.72	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤ 1000	155.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.64	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	0.000602	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-7 直饮水

[抽样地点: 食堂门口]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	13	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.77	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	125	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	14.94	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0167	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0142	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0270	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	23.63	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	161.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-8 直饮水

[抽样地点: 校长办公室教学楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	6	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.95	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	120	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	23.21	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0164	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0124	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0265	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	27.82	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	173.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.54	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2022-S-11815-9 直饮水

[抽样地点: 74号2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	30	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.95	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	119	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤ 250	26.16	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.3	0.0168	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 1.0	0.0113	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.2	0.0266	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤ 250	29.56	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤ 1000	175.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.60	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

——报告结束——