



240920341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2025-S-15575

检验类型: 8月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 华东理工大学附属中学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

## 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

## 检验检测报告

|         |                                              |        |             |
|---------|----------------------------------------------|--------|-------------|
| 样品名称    | 直饮水                                          | 任务类别   | 委托检验        |
| 型号规格    | 散装                                           | 商标     | /           |
| 生产日期/批号 | /                                            | 样品等级   | /           |
| 受检单位    | 华东理工大学附属中学                                   | 邮编     | /           |
| 地址      | 上海市徐汇区梅陇十村76号（近凌云路）                          | 电话     | 18521306885 |
| 生产单位    | /                                            |        |             |
| 抽样日期    | 2025年08月21日                                  | 抽样人员   | 邵俊鹏、杨廷化     |
| 样品数量    | 各1L                                          | 保存方式   | 冷藏          |
| 样品状态描述  | 液体                                           |        |             |
| 样品接收日期  | 2025年08月21日                                  | 报告完成日期 | 2025年08月26日 |
| 判定标准    | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》                      |        |             |
| 检验结论    | 经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。       |        |             |
| 备注      | 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 |        |             |

签发日期：2025年08月26日

编制：

姜制强

审核：

吴文娟

批准：

梁爱勇

## 检验检测报告

样品编号：2025-S-15575-1 直饮水

[抽样地点：1楼1号机]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果            | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 26              | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出             | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度: 5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味          | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无               | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.13            | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.78            | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000831        | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000324        | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.17            | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.00209         | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.0973          | 合格   |

——转下页——



样品编号：2025-S-15575-2 直饮水

[抽样地点：2楼2号机]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果           | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 45             | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出            | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度：5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味         | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无              | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.12           | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.69           | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000786       | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000364       | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.14           | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.00295        | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.102          | 合格   |

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2025-S-15575-3 直饮水

[抽样地点: 3楼3号机]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果            | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 未检出             | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出             | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度: 5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味          | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无               | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.13            | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.79            | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000843        | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000365        | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.13            | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.00296         | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.102           | 合格   |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-15575-4 直饮水

[抽样地点: 4楼5号机]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果            | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 未检出             | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出             | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度: 5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味          | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无               | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.14            | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.63            | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000844        | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000377        | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.12            | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.00149         | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.0948          | 合格   |

—转下页—



——接上页——

样品编号：2025-S-15575-5 直饮水

[抽样地点：5楼4号机]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果           | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 未检出            | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出            | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度：5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味         | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无              | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.12           | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.56           | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000836       | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000354       | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.14           | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.00119        | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.0973         | 合格   |

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-15575-6 直饮水

[抽样地点：74号1楼]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果            | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 2               | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出             | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度: 5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味          | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无               | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.14            | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.71            | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000736        | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000297        | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.15            | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.000781        | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.101           | 合格   |

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-15575-7 直饮水

[抽样地点：74号2楼]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果           | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 未检出            | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出            | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度：5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味         | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无              | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.15           | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.77           | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000767       | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000243       | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.16           | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.00104        | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.0997         | 合格   |

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-15575-8 直饮水

[抽样地点：食堂门口]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果           | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 未检出            | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出            | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度：5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味         | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无              | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.14           | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.64           | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000718       | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000232       | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.18           | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.000558       | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.0932         | 合格   |

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2025-S-15575-9 直饮水

[抽样地点: 74号3楼]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果            | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 未检出             | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出             | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度: 5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味          | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无               | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.13            | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.55            | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000674        | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000227        | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.20            | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.000711        | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.0923          | 合格   |

—转下页—



——接上页——

样品编号：2025-S-15575-10 水源水

[抽样地点：对照实验]

| 序号 | 检测项目及单位                        | 检测方法                   | 技术要求    | 检测结果           | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|----------------|------|
| 1  | 菌落总数 CFU/mL                    | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100    | 未检出            | 合格   |
| 2  | 总大肠菌群 MPN/100mL                | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出    | 未检出            | 合格   |
| 3  | 色度(铂钴色度单位) 度                   | GB/T 5750.4-2023(4)    | ≤15     | 未检出(最低检测色度：5)  | 合格   |
| 4  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU               | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1      | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 5  | 臭和味                            | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味         | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                          | GB/T 5750.4-2023(7)    | 无       | 无              | 合格   |
| 7  | pH                             | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | 6.5-8.5 | 7.16           | 合格   |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | ≤3      | 0.71           | 合格   |
| 9  | 砷 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | ≤0.01   | 0.000745       | 合格   |
| 10 | 铅 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01   | 0.000315       | 合格   |
| 11 | 总氯 mg/L                        | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05   | 0.22           | 合格   |
| 12 | 铜 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(7.6)  | ≤1.0    | 0.000633       | 合格   |
| 13 | 锌 mg/L                         | GB/T 5750.6-2023(8.4)  | ≤1.0    | 0.0867         | 合格   |

——报告结束——